

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017 - 2018 году составлен " 10 " августа 2017 года

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Апельсин», корпус 1 - 1952/1972 г.

(полное наименование организации, год постройки)

администрация города Тамбова

(учредитель организации)

ул.Лесная, дом 27, город Тамбов, 392009, Тамбовская область, Российская Федерация

корпус 1 - ул.Лесная, дом 27, город Тамбов

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ушакова Галина Владимировна, 8 (4752) 44-00-79

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 20.07.2017 № 4363 комиссией в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации города Тамбова С.В. Кузнецов

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления дошкольного образования администрации города Тамбова Н.А. Полунина

Члены комиссии:

специалист - эксперт отдела санитарного надзора З.А. Алексеева
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (по согласованию)

ведущий инженер отдела материально-технического А.Н. Бородин
обеспечения, комплексной безопасности и охраны труда муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр дошкольного образования»

специалист I категории отдела санитарного надзора Т.Н. Голобородова
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (по согласованию)

начальник отдела развития дошкольного образования И.Е. Глушкова
управления дошкольного образования администрации города Тамбова

инспектор федерального государственного казенного А.Н. Максимов
учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской области (по согласованию)

главный специалист отдела развития дошкольного О.А. Михайлова
образования управления дошкольного образования администрации города Тамбова

ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Н.Ю. Петрова
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (по согласованию)

начальник отдела материально - технического обеспечения, А.Ф. Радзецкий
комплексной безопасности и охраны труда муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр дошкольного образования»

заместитель начальника управления дошкольного образования администрации города Тамбова	И.А.Ракитина
председатель Тамбовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)	Л.Ф.Селезнева
старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности по городу Тамбову Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области (по согласованию)	Н.А. Фролова
главный специалист комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды администрации города Тамбова	Н.Ю. Фролов
консультант отдела экономики управления дошкольного образования администрации города Тамбова	Н.В.Хабарова
заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (по согласованию)	Н.П.Цыганова
старший оперуполномоченный отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Тамбовской области (по согласованию)	М.М.Шишов
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Тамбову (по согласованию)	М.Н. Юрьева

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Апельсин»
(полное наименование организации)
(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Апельсин»

(полное наименование образовательной организации)

утвержден постановлением администрации города Тамбова N 3936 от "21" мая 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "06" июля 2016 г. N 68-68-01/097/2011-462, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "06" июля 2016 г. N 68-68-01/097/2011-463 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная "24" июня 2015 г., серия 68Л01 N 0000442
регистрационный номер 18/126

Управление образования и науки Тамбовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Инструкция пожарной безопасности от " 29" августа 2014 г. оформлена
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
утвержден приказом от 31.05.2017 № 65

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц
В них оборудовано 215 мест.

Качество и объемы проведенных в 20 17 году:

а) выборочных капитальных ремонтов объектов - -, в том числе:
(всего, выполнены ИП

(наименование организации, выполнявшей работы) акт приемки -,
гарантийные обязательства -
(оформлены, (имеются,
не оформлены) не имеются, срок)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:
ремонт санузла, выполнены ИП А.Е.Субочев,
(наименование вида работ)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, (имеются,
не оформлены) не имеются)

в) потребность в выборочном капитальном ремонте (реконструкции) в новом
учебном
году - имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт теневого навеса

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их
количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольная образовательная деятельность

(наименование видов деятельности
дополнительные образовательные услуги: азбуковедение, обучение игре с
мячом (футбол), занимательная математика, обучение английскому языку,
обучение хореографии, информатика для дошкольников, художественное
творчество.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) наличие условий для предоставления вариативных форм дошкольного
образования имеются

в) допустимая численность обучающихся (количество оборудованных мест) -
215 человек;

д) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 35 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 7 в т.ч. ГКП 1, семейных групп -;

ж) наличие программ развития образовательной организации -
имеется

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

административно-управленческого персонала - 6 человек, 7,8 %; в т.ч.
медицинских работников 2 человек

основного персонала - 50 человек, 65 %; в т.ч. педагогических
работников 17 человек 22,1 %

вспомогательного персонала - 11 человек, 14,2 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеется
(имеются, не имеются)

л) наличие основной образовательной программы дошкольного образования (п.7
ст.12 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации») имеется

м) наличие адаптированных образовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья (п.1 ст. 79 Закона российской Федерации
«об образовании в Российской Федерации») имеется

н) наличие учебного плана на 2017-2018 учебный год имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное -
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) содержательное насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим развивающими игровыми средствами и оборудованием удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

студийные помещения - _____ (перечислить),

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию - _____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает
(имеются, не имеются)

проведение образовательной деятельности), его состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "08" августа 2017 г. N 1, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Апельсин».

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации мебелью: кровати 149 шт, шкафы для раздевания

детские 194 шт. полотенецницы 215 шт, столы 52 шт. стульчики 215 шт.

Потребность в замене мебели: не имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная). Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - _____; стулья офисные - _____; шкафы для уборочного инвентаря - _____ и т.д.;

ж) наличие необходимой документации и стендов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - _____
удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5821 кв.м га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____

имеются, состояние соответствует санитарным требованиям (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: -

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: -

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обслуживание осуществляется ТООБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г.Тамбова»

медицинским персоналом в количестве 4 человек,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

8. Питание воспитанников - организовано

(организовано, не организовано)

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

- На поставку свежих фруктов и сухофруктов от 17.07.2017 № б/н (ООО «Миг»);

- На поставку свежих овощей от 17.07.2017 № б/н (ООО «Миг»);

- На поставку рыбных продуктов от 24.07.2017 № 128 (ООО «Флагман Плюс»);

- На поставку полуфабрикатов мясных от 05.06.2017 № 685675 (ООО «Телец»);

- На поставку сметаны от 25.05.2017 № 112 (ИП Ю.С.Прокофьева);

- На поставку молока питьевого кефира, снежка, йогурта № 654411 от 25.04.2017 (ООО «Тамбовская молочная компания»);

- На поставку молочной продукции от 25.05.2017 № 113 (ИП Ю.С.Прокофьева);

- На поставку масла сливочного от 25.05.2017 (ИП Ю.С.Прокофьева);

- на поставку сока фруктового от 31.07.2017 № 131 (ООО «Парма»);

- На поставку хлебобулочных изделий от 01.08.2017 № 129 (ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»);

- На поставку цыплят бройлеров, грудки мыплат, филе цыплят, яйцо куриное от 01.07.2017 (ООО «Союз»);

- На поставку сельди среднесоленой от 01.07.2017 (ООО «Союз»);

- На поставку колбаса вареная, сосиски молочные, печень говяжья от 01.07.2017 (ИП Желудкова);

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: -

г) хранение продуктов организовано, санитарным

(организовано, не организовано)

нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: -;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: -.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: -;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: -;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор № 1243/7 от 17.02.2017 (ТОГБУЗ «Дезинфекционная станция»)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется персоналом дошкольной образовательной организации

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

-;
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

-;
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

в) системами видеонаблюдения объекты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием -

кнопка экстренного вызова _____;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением _____
оборудована _____
(оборудована, не оборудована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует _____
(соответствует, _____
_____ нормативным требованиям:
не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка
состояния пожарной безопасности _____,
(проводилась, не проводилась)

_____ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____
(оборудованы, _____)

_____. В организации установлена _____
Стрелец мониторинг
не оборудованы)

_____ (тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая _____ система передачи извещения о пожаре на объекте
(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится _____ исправна _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
_____ не оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре (СИП) _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
_____ защищает людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
выходов _____ обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации
_____ разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние
помещений _____ назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
_____ проводилась _____ . Вывод на основании акта N "06" июня 2016
года, выданного _____ ООО "Гефесст", _____ соответствует _____
(наименование организации, _____ (соответствует _____
_____ проводившей проверку) (не соответствует _____
_____ нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежемесячных _____ тренировок по действиям при пожаре и
эвакуации _____ организовано _____ .
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____ не выявлены _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
_____ проведены _____ .

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
_____ котельная _____ ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы не проведена
(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____
соблюдается _____
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____
централизованное

17. Канализация _____
централизованное

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Апельсин»

(полное наименование организации)

к новому 2017 - 2018 учебному году готово
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ С.В. Кузнецов

Заместитель председателя комиссии: _____ Н.А. Полунина

Члены комиссии: _____ З.А. Алексеева

_____ А.Н. Бородин

_____ И.Е. Глушкова

_____ Т.Н. Голобородова

_____ А.Н. Максимов

_____ О.А. Михайлова

_____	Н.Ю. Петрова
_____	А.Ф. Радзецкий
_____	И.А. Ракитина
_____	Л.Ф. Селезнева
_____	Н.А. Фролова
_____	Н.Ю. Фролов
_____	Н.В. Хабарова
_____	Н.П. Цыганова
_____	М.М. Шишов
_____	М.Н. Юрьева

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 38 «Апельсин»



Г.В. Ушакова

Г.В. Ушакова